



Aubau einer Jurte in fünf einfachen Schritten



Eine Jurte aufzustellen ist nicht schwer und es dauert auch nicht allzulange. Vorausgesetzt, du weißt, was du tun musst. Die Pfadfinder lernen dies vermutlich von klein auf. Aber was machst du, wenn du Quereinsteiger bist, oder die Jurte für einen Marktstand oder ein Theaterprojekt brauchst? Und du zudem vielleicht nie bei den Pfadfindern warst?

Wir möchten dir den Aufbau einer Jurte in fünf einfachen Schritten mit fünf kleinen Bildern beschreiben. Danach wirst du immer noch ein wenig experimentieren müssen, bis du deinen Weg gefunden hast, aber es wird dir schon sehr viel leichter von der Hand gehen. Und eins gleich vorne Weg. Es gibt den einen gültigen Weg nicht. Viele Wege führen nach Rom, bzw. zur fertigen Jurte. Unser Weg hier ist nur einer, aber wir meinen es ist einer ohne Dornen und Stolperfallen :-)

Schritt 1: Alles bereit legen




Lege alle benötigten Teile auf der Wiese aus. Das Dach so, wie die Jurte später stehen sollm die Heringe, Seile, Aufstellstangen aussen herum, entsprechend an jede Ecke. Die Heringe kannst du in ca. zwei Meter Abstand zu den Ecken gleich einschlagen. Achte dabei auf die Flucht der Linien, so dass später das Seil die gerade Verlängerung der Naht im Dach darstellt.

Schritt 2: Die Stangen aufstellen




Binde alle Abspannschnüre schon am Dach und am entsprechenden Hering fest (bei einem Dach ohne D-Ringe jedoch nur am Hering). Lass das Seil jedoch recht locker. Nun kannst du die erste Stange aufstellen, dann die zweite gegenüber. Mit der dritten und der vierten Stange sieht deine Jurte dann bereits so ungefähr wie im Bild oben aus. Im Grunde geht das alles fast alleine, aber du tust dir gutes, wenn zumindest ein, zwei helfende Menschen dabei sind, welche dir in dem Stadium die Stange(n) halten.

Schritt 3: Das Dach wird gespannt



Du hast nun alle Stangen entsprechend aufgestellt und kannst das Dach schon ordentlich abspannen. Die Mitte hängt weiterhin nach unten durch, aber das ändert sich gleich im nächsten Schritt. Vorher bringst du nun die Kette oder das Kreuz in der Mitte an und befestigst daran das Seil zum hochziehen des Dachs.

Schritt 4: Das Dach in die Höhe ziehen



Mit einer, zwei oder drei Mittelstangen ziehst du nun über eine kleine Rolle und ein langes Seil dein Jurtendach nach oben, bis es straff gespannt ist und das Wasser bei Regen ohne Säcke zu bilden ablaufen kann. An den äusseren Abspannungen brauchst du in aller Regel nichts mehr zu korrigieren. Es lohnt sich jedoch die Abspannschnüre zu kontrollieren, bzw. zu überprüfen, ob die Nähte des Dachs und die Schnüre zu den Heringen eine gerade gedachte Linie bilden.

Schritt 5: Seitenplanen einhängen



Schon steht deine Jurte soweit, dass du die Seitenplanen anbringen kannst. Je nach Modell musst du dazu nochmal eine nach der anderen Stange herausnehmen und die Ösen der Seitenplanen einhängen, aber dies geht ohne die Schnüre zu lockern, wenn du die Stange schräg nach innen anhebst.

Zu guter letzt kannst du dein Rauchloch noch mit einer Abdeckplane verschliessen, aber wir machen lieber ein nettes Feuerchen im Inneren...

Anhang

 [jurte1.pdf](#) [1]

Größe

781.76 KB

-
- 110249 Aufrufe

Tags: [jurte](#) [2]

[aufbau](#) [3]

Aufbauanleitung für eine Person bei einer 6m-Jurte



Der Standard unter den Jurten ist die 6m Jurte. Die Konstruktion einer normalen 6m Jurte ist sehr leicht. Am leichtesten geht es mit 3 Leuten. So kann einer mit einem Hammer die Heringe einhauen und die anderen beiden können die jeweils gegenüber liegenden Seiten spannen. Man baut solch eine Jurte am Einfachsten auf indem man 6 Kohtenbahnen zusammenknüpft oder ein Komplettdach nimmt.

Dieses wird auf dem Boden ausbreitet. Und an den Ösen jeweils eine Schnur, Teleskopstange und einen Hering hinlegt. So hat man nachher alles Griffbereit. Jetzt fängt man an zwei gegenüberliegenden Seiten an und spannt die Seile mit der Flucht zur Mitte hin ab. Aber das ganze ist noch etwas besser beschrieben in der Aufbauanleitung für eine Person.

Aufbauanleitung einer Jurte mit einer Person

Es ist möglich eine Jurte auch alleine aufzubauen. Man braucht zwar länger und es ist mehr Arbeit. Aber es ist möglich. Ich habe hier für euch mal eine alleine aufgebaut. Und die Schritte festgehalten. Es läuft alles genauso ab wie man sie sonst aufbaut. Nur der Anfang ist etwas anders...

Das Wichtigste, wenn man alleine aufbaut ist, das die erste Stange durch drei Seile gesichert wird, so dass sie von alleine steht. Weil ja die Person zum Festhalten fehlt. Das Ganze habe ich auch auf den Gegenüberliegenden Seiten gemacht.



Dann wurden jeweils die anderen Viertel abgespannt.



Wenn man merkt, die Jurte möchte sich trotzdem noch drehen, dann sollte entgegen der Drehrichtung noch ein Seil gespannt werden. Welches dieses Verwinden verhindert.



Jetzt heißt es nach und nach die Anderen Ecken zu spannen.



Nachspannen. Die Seile in die Flucht stellen. Seiten dran....



Jetzt noch das Kondom auf das dach und mit Seilen abspannen. Oder mit der [Dachlatten-Konstruktion](#) [4] fürs Kondom



Fertig! Es steht die Jurte ohne Fremde Hilfe.



-
- 30095 Aufrufe

Tags: [jurte](#) [2]
[Aufbauanleitung](#) [5]
[6m Jurte](#) [6]

Montage de la Jurte

Etape 1: Tout déposer au sol, prêt à monter

Dépose toutes les pièces dont tu as besoin sur le sol, là où la Jurte doit se tenir. Les maquereaux, cordes et mats en métal à l'extérieur, à chaque coin.

Tu peux planter les maquereaux à une distance de 2 m de chaque coin, dans l'axe du centre.

-
- [AGB](#)
 - [Impressum](#)
 - [Datenschutz](#)

Suivant la hauteur des murs, régler les mats en métal :

- 1,65 m : mur simple toile noire
- 2,05 m: mur simple + fenêtres 35 cm

Etape 2: Monter les mats en métal

Accroche les cordes des coins à chaque maquereau. Laisse du jeu. Monte le premier mat, ensuite celui diamétralement opposée en 2e. La 3e et la 4e à angle droit pour former un carré, comme sur l'image ci contre. Et ensuite les mats restants. A plusieurs ça va plus vite et c'est plus facile.

Etape 3: Tendre le toit

Tous les mats sont en place! Tu peux tendre le toit et serrer les cordes. Le milieu pend vers le bas, mais ça va changer à la prochaine étape.

Si l'araignée de chaîne ou la croix en bois n'est pas encore accrochée au milieu, il faut le faire maintenant. Accrocher la corde qui servira à hisser le milieu.

Etape 4: Monter le milieu du toit

Avec 1, 2 ou 3 mats en bois, tu vas hisser le centre du toit à l'aide de la corde et de la poulie, jusqu'à ce qu'il soit bien tendu afin d'empêcher les poches d'eau.

Monter le trépied au centre, en ayant fixé la poulie à la croisée et passé la corde qui va hisser.

Le trépied est très haut, 4,50 monter étape par étape. Avant de monter l'ensemble : attacher le chapeau de toit au trépied, dérouler les cordes pour pouvoir le tendre, fermer, ouvrir.

Normalement il n'y a plus rien à corriger aux cordages extérieur, mais il est bon de vérifier que tout est bien aligné et tendu.

Etape 5: Accrocher les murs

La jurte est presque terminée, il n'y a plus qu'à fixer les murs en les boutonnant.

Il faudra retirer chaque mat, en l'inclinant, l'un après l'autre pour y faire passer l'oeillet de coin des 2 murs à y fixer, pas besoin d'enlever les maquereaux et cordages.

Traduction: Jean-Gérard Jung

Anhang



[montage jurte.pdf](#) [7]

Größe

354.59 KB

-
- 20903 Aufrufe

Tags: [jurte](#) [2]

[montage](#) [8]

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! Kohte und Jurte (c) 2006 - 2016 Ralph Fröhlich

Besuche unsere weiteren Angebote [petromax.cooking](#) * [kistenladen.de](#) * [scoutladen.de](#) * [troyerladen.de](#)

Quell-URL: https://jurtenland.eu/aufbau_jurte

Links

[1] <https://jurtenland.eu/files/jurte1.pdf>

[2] <https://jurtenland.eu/category/tagsjurte>

[3] <https://jurtenland.eu/category/tagsaufbau>

[4] http://pfadfindertechnik.tuedel-meister.de/dachlattenkondom_a.htm

[5] <https://jurtenland.eu/category/tagsaufbauanleitung>

[6] <https://jurtenland.eu/category/tags6m-jurte>

[7] <https://jurtenland.eu/files/montage%20jurte.pdf>

[8] <https://jurtenland.eu/category/tagsmontage>